

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8).

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2.

тел. 8 (385-77) 21-5-42, E-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA. RU.513428



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией, биолог, руководитель
испытательного лабораторного центра

наименование должности лица, утверждающего документ

30 мая 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

А.В.Панина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6426 от 30 мая 2024 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 14341.П(Бы).24

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД". Юридический адрес: 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, ВЛД. 33. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, ВЛД. 33.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД", водопровод. Фактический адрес: 649000, Россия, Алтайский край, Быстроистокский р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

ВРК.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД" 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, ВЛД. 33. Проба отобрана :с. Верх-Ануйское, ул.Мостовая. Опечатано печатью ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокуриха" Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2024 г. 14 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

О.Л.Мурзинцева, инженер филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°C (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 " Вода. Общие требования к отбору проб"..

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (6426) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах".	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 9
	Дата введения: 27.07.2021. Утвержден Приказом № 22 от 06.02.2024 г.

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.А.Фомичева

подпись

ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 14341.П(Бы).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.24 в 14час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.24; окончание испытаний: 29.05.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	0	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1 - 5.3, Приложение 3
2	ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3693 - 23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, Приложение 3).
3	Escherichia coli/E.coli	КОЕ/100 мл (см ³)	Не обнаружены	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963 - 23 Раздел X, Приложение 3, Приложение 7.

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1 - 5.3, Приложение 3 "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01 - 01)

МУК 4.2.3693 - 23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, Приложение 3). "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01).

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий".

МУК 4.2.3963 - 23 Раздел X, Приложение 3, Приложение 7. "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01).

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (6426) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8).

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2.

тел. 8 (385-77) 21-5-42, E-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA. RU.513428



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией, биолог, руководитель
испытательного лабораторного центра

наименование должности лица, утверждающего документ

30 мая 2024 г.

А.В.Панина

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6400 от 30 мая 2024 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 14340.П(Бы).24

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД". Юридический адрес: 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 33. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 33.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД", водопровод. Фактический адрес: 649000, Россия, Алтайский край, Быстроистокский р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

ВРК.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД" 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 33. Проба отобрана :с. Новопокровка , ул.Октябрьская. Опечатано печатью ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокуриха" Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2024 г. 14 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

О.Л.Мурзинцева, инженер филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°C (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 " Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (6400) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах".	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 9
	Дата введения: 27.07.2021. Утвержден Приказом № 22 от 06.02.2024 г.

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.А.Фомичева

подпись

ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 14340.П(Бы).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.24 в 14час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.24; окончание испытаний: 29.05.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ в 1 см ^{л3}	0	Не более 50 КОЕ/см3	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1 - 5.3, Приложение 3
2	ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ^{л3}	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3693 - 23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, Приложение 3).
3	Escherichia coli/E.coli	КОЕ/100 мл (см ^{л3})	Не обнаружены	Отсутствие КОЕ/100 см3	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
4	Колифаги	БОЕ/100 см ^{л3}	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963 - 23 Раздел X, Приложение 3, Приложение 7.

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1 - 5.3, Приложение 3 "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01 - 01)

МУК 4.2.3693 - 23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, Приложение 3). "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01).

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий".

МУК 4.2.3963 - 23 Раздел X, Приложение 3, Приложение 7. "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01).

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (6400) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокурихе")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 1 (помещение № 7, помещение № 8).

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2.

тел. 8 (385-77) 21-5-42, E-mail: belokurikha@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA. RU.513428



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией, биолог, руководитель
испытательного лабораторного центра

наименование должности лица, утверждающего документ

30 мая 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

А.В.Панина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6399 от 30 мая 2024 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 14339.П(Бы).24

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД". Юридический адрес: 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 33. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 33.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД", водопровод. Фактический адрес: 649000, Россия, Алтайский край, Быстроистокский р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

ВРК.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОПРОВОД" 659571, Алтайский край, М.Р-Н БЫСТРОИСТОКСКИЙ, С.П. ВЕРХ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ВЕРХ-АНУЙСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ВЛД. 33. Проба отобрана :с. Хлебобобное , ул. Стадионная. Опечатано печатью ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Белокуриха" Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2024 г. 14 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

О.Л.Мурзинцева, инженер филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°C (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 " Вода. Общие требования к отбору проб" ..

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (6399) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах".	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 9
	Дата введения: 27.07.2021. Утвержден Приказом № 22 от 06.02.2024 г.

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.А.Фомичева

подпись

ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 14339.П(Бы).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15, пом. 2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.24 в 14 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.24; окончание испытаний: 29.05.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	0	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1 - 5.3, Приложение 3
2	ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3693 - 23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, Приложение 3).
3	Escherichia coli/E.coli	КОЕ/100 мл (см ³)	Не обнаружены	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963 - 23 Раздел X, Приложение 3, Приложение 7.

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1 - 5.3, Приложение 3 "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01 - 01)

МУК 4.2.3693 - 23 Раздел VI, п.6.1 - 6.3, Приложение 3). "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01).

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий".

МУК 4.2.3963 - 23 Раздел X, Приложение 3, Приложение 7. "Бактериологические методы исследования воды" (взамен МУК 4.2.1018-01).

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (6399) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ